

Relevé des décisions de refus de participation financière émis entre le 01/10/2017 et le 31/10/2017

Demande de participation financière				Décision du Directeur Général de l'Agence par délégation du CA	
Date d'envoi [N°]	Identité du demandeur	Ligne de programme	Objet de l'opération	Date du refus	Motif du refus
27/09/17 [119540]	MAIRIE OBRECHIES	X182 : POLLUTIONS DIFFUSES	l'acquisition d'une désherbeuse à tête réciproque	10/10/2017	Demande de participation financière < 2000€
28/04/17 [118013]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUITES travaux de remplacement de conduites Rue de la somme à Anzin	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118034]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUITES travaux de remplacement de conduites Rue Frémeaux à Saint-Saulve	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118032]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUITES travaux de remplacement de conduites Rue Salengro à Raismes	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
27/01/17 [116952]	MEL	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP fuites travaux de renouvellement de la conduite d'eau potable Rue Tassigny à Quesnoy sur Deûle	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
27/01/17 [116953]	MEL	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP fuites travaux de renouvellement de la conduite d'eau potable Place du Trichon à Roubaix	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
27/01/17 [116954]	MEL	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP fuites travaux de renouvellement de la conduite d'eau potable Avenue Louis Pluquet à Roubaix	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
27/01/17 [116955]	MEL	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP fuites travaux de renouvellement de la conduite d'eau potable Rue Van der Meersch à Wattrelos	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
27/01/17 [116956]	MEL	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP fuites travaux de renouvellement de la conduite d'eau potable Rue du Mulet à Wavrin	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
01/09/16 [115549]	SIAEP DU VERMANDOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	travaux de renouvellement de la liaison hervilly-hésbécourt et station de pompage-château d'eau	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant

Demande de participation financière				Décision du Directeur Général de l'Agence par délégation du CA	
Date d'envoi [N°]	Identité du demandeur	Ligne de programme	Objet de l'opération	Date du refus	Motif du refus
25/04/17 [117959]	MAIRIE ARDRES	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Avenue Blanquart à Ardres	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
26/04/17 [117964]	SIAEP HAUTE COLOGNE	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites et reprise de branchements à Villers Faucon	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
07/04/17 [117774]	NOREADE	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue de Douai à Arleux	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
25/04/17 [117953]	MAIRIE ABBEVILLE	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue du Maréchal Foch à Abbeville	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118003]	MAIRIE LILLERS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue Fanien à Lillers	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
13/02/17 [117194]	SI DES EAUX DE PICARDIE	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP fuites travaux de remplacement de conduites Rue du Trinvil à St Quentin La Motte	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [117999]	COMM AGGLO PAYS DE ST OMER	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Grande Rue à Bomy	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118011]	COMM AGGLO ST QUENTINOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue du 4 Septembre à Saint-Quentin	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118012]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue Thiétard à Anzin	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118022]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue Gambetta à Hergnies	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
27/04/17 [117977]	SIEPA RÉGION DE MACHY	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites RD32 à Rue	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
20/04/17 [117896]	MAIRIE CANDAS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites dans diverses rues à Candas	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
18/04/17 [117897]	CU ARRAS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rues des Rosati et de Gaulle à Saint-Laurent-Blangy	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant

Demande de participation financière				Décision du Directeur Général de l'Agence par délégation du CA	
Date d'envoi [N°]	Identité du demandeur	Ligne de programme	Objet de l'opération	Date du refus	Motif du refus
28/04/17 [118015]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue du Droit à Beuvrages	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118016]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue Léo Lagrange à Bruay-sur-l'Escaut	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118017]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue Marcel Cachin à Bruay-sur-l'Escaut	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118018]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue Ledru Rollin à Bruay-sur-l'Escaut	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118020]	MAIRIE ETAPLES SUR MER	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Bd du Valigot et Route de Fromessent à Etaples	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118024]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Place des Colombes à Marly-les-Valenciennes	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118025]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue Voltaire à Marly-les-Valenciennes	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118026]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue de la Mésange à Marly-les-Valenciennes	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118027]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue des Glycines à Marly-les-Valenciennes	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118028]	COMM AGGLO ST QUENTINOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue Mulot à Saint-Quentin	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118029]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Rue de Cambrai à Onnaing	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
28/04/17 [118030]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTES travaux de remplacement de conduites Avenue Correzola à Petite Forêt	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant

Demande de participation financière				Décision du Directeur Général de l'Agence par délégation du CA	
Date d'envoi [N°]	Identité du demandeur	Ligne de programme	Objet de l'opération	Date du refus	Motif du refus
28/04/17 [118031]	SYND EAUX VALENCIENNOIS	X210 : ECONOMIES D'EAU	AAP FUTURES travaux de remplacement de conduites Rue Bostsarron à Raismes	11/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
31/01/17 [117022]	FEDE REGIONALE CHASSEURS HAUTS DE FRANCE	X243 : ENTRETIEN RESTAURATION DES ZONES HUMIDES	plan de gestion du courlis cendré à l'échelle du bassin Artois-Picardie (appel à initiatives biod.)	20/10/2017	Non prévue au programme d'intervention
22/12/16 [116694]	AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN PICARDIE	X185 : SOUTIEN AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET AGROFORESTERIE	1er salon des techniques bio en Hauts-de-France : Terr'Eau Bio	20/10/2017	Niveau de priorité insuffisant
30/12/16 [116730]	BAILLIET THIERRY	X185 : SOUTIEN AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET AGROFORESTERIE	la communication vidéo sur l'agriculture biologique relayée par les nouveaux médias	20/10/2017	Niveau de priorité insuffisant

02/11/2017

Feuillet N° 4/4